

Descrizione:

La vernice Rustic@ di Painting the Past è una pittura murale rustica che dona tenui sfumature irregolari di colore, donando alle pareti un aspetto autentico e vissuto.

Utilizzo:

Rustic@ di Painting the Past può essere utilizzata su una serie di superfici porose, come intonaci, pareti di cartongesso, superfici a base di cemento, mattoni, intonaci ornamentali e simili, precedentemente trattate con Wall Primer di Painting the Past.

Rustic@ è meno adatta per i mobili in legno e per l'uso in ambienti umidi.

Caratteristiche principali:

- * Effetto opaco, rustico e leggermente polveroso
- * Facile da applicare con un pennello largo e piatto
- * Può essere lavata delicatamente
- * Resistente alle macchie
- * Dona un aspetto vissuto
- * Praticamente inodore
- * Asciugatura rapida
- * Ricopribile

Contenitori e colori disponibili:

La vernice Rustic@ di Painting the Past è disponibile in barattoli da 2,5 litri e nei colori Monument Grey, Khaki, Slate, Putty, Pepper, Pewter, Mist, Driftwood e Olive.

Tempo di posa e resa:

Tempo di posa:

- * Asciutta al tatto dopo circa 1 ora
- * Pronta per la seconda mano dopo circa 4 ore

Resa:

10 m² per litro (a seconda della superficie e del metodo di applicazione)

Procedura:

Prima di iniziare, verificare il colore e il numero di lotto. Queste informazioni sono riportate sulla parte inferiore del barattolo. Accertarsi di utilizzare sempre barattoli con lo stesso numero di lotto nella stessa stanza oppure mescolare lotti diversi per evitare differenze di colore.

Applicazione:

Applicare la vernice Rustic@ di Painting the Past con un pennello largo e piatto prelevandola direttamente dal barattolo. Stenderla dall'alto verso il basso (per un effetto di striatura leggera) o incrociando le pennellate (per un effetto nuvola).

Rustic@ di Painting the Past è una vernice a gesso opaca e uniforme mescolata con una piccola quantità di polvere di marmo, che crea un effetto leggermente ombreggiato.

Per un risultato ottimale di stesura omogenea, si consiglia di applicare almeno 2 mani di vernice con un pennello largo e piatto.

Si sconsiglia l'applicazione con una pistola a spruzzo per verniciatura.

Temperatura:

La vernice Rustic@ di Painting the Past può essere applicata a temperature comprese tra 8 °C e 25 °C.

Preparazione:

Assicurarsi che la superficie su cui applicare la vernice sia pulita, asciutta e priva di polvere.

Rimuovere tutte le eventuali tracce di vernice scrostata.

Le superfici di cemento e intonaco fresco devono essere completamente asciutte prima di poter essere verniciate.

Pulire accuratamente la superficie con una spugna e acqua pulita.

Lasciare asciugare le nuove superfici non trattate o porose, quindi applicare Wall Primer di Painting the Past e lasciarlo asciugare completamente.

Le superfici già verniciate (eccetto quelle sui cui è stata utilizzata la vernice a gesso) possono essere riverniciate con Rustic@ di Painting the Past.

Applicare almeno due mani non diluite di Rustic@.

Periodo di conservazione:

Chiuso e nella confezione originale: 2-3 anni a una temperatura compresa tra 5 °C e 25 °C.

Teme il gelo e le temperature elevate.

Trasferire la vernice avanzata in un barattolo di vetro o in un contenitore di piccole dimensioni di altro tipo che possa essere sigillato adeguatamente.

Si consiglia di utilizzare la vernice Rustic@ di Painting the Past entro 6 mesi dall'acquisto. Dopo questo periodo, l'azienda non potrà essere ritenuta responsabile di un'eventuale riduzione di qualità del contenuto della confezione.

Smaltimento:

Tutti i prodotti Painting the Past sono a base d'acqua. Tuttavia, gli eventuali residui non devono essere gettati negli scarichi domestici. La vernice avanzata deve essere smaltita in modo adeguato conformemente alle normative e ai regolamenti locali in materia di protezione ambientale.

Per ulteriori informazioni, contattare il reparto dei servizi ambientali comunale.

Salute e ambiente:

Tutti i prodotti Painting the Past sono ecocompatibili e rispettano le più recenti normative ambientali relative ai livelli di composti organici volatili (COV) presenti nella vernice.

Accertarsi di aerare in modo adeguato il locale durante l'applicazione e l'asciugatura della vernice.

Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

In caso di contatto con la pelle, lavare immediatamente con acqua e sapone.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Per ulteriori informazioni su Rustic@ di Painting the Past e sulla sicurezza del prodotto, visitare www.paintingthepast.com, chiamare il numero +31 (0)475-335 632 oppure consultare la scheda dei dati di sicurezza sul sito Web.

Ambiente

Contenuto COV, g/l	30 g/l
Classificazione	minima
Livelli COV massimi consentiti: g/l (COV 2010)	30 g/l
Categoria	A

Painting the Past si impegna a garantire la correttezza delle informazioni contenute in questa scheda dati. Painting the Past declina qualsiasi responsabilità in merito ai risultati, poiché il materiale della superficie, l'utilizzo e il metodo di applicazione non sono prevedibili. Painting the Past si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie in anticipo. In caso di domande, è possibile contattarci all'indirizzo info@paintingthepast.com. Le informazioni fornite non esonerano gli utenti dalla responsabilità di controllare il colore e di effettuare delle prove sul materiale da verniciare. Inoltre, le informazioni fornite non includono alcuna garanzia legale vincolante relativamente a caratteristiche particolari o all'idoneità per un'applicazione specifica. Per questo motivo, Painting the Past declina qualsiasi responsabilità per le prestazioni del prodotto in circostanze in cui il valore dei materiali trattati supera quello dei prodotti forniti dall'azienda. Se verrà pubblicata una nuova scheda dati del prodotto, questa edizione non sarà più valida.