



PAINTING THE PAST

# Paste Wax

## Beschreibung:

Painting the Past Paste Wax ist ein weißes oder farbiges Möbelwachs mit hohem Kreideanteil nach alter Rezeptur.

## Anwendung:

Painting the Past Paste Wax dient dem Schutz des Holzes. Über der Painting the Past Matt Kreidefarbe aufgetragen, ergibt das farbiges Paste Wax einen authentischen verwitterten, antiken oder Shabby-Chic-Look.

## Wichtigste Eigenschaften:

- \* Sehr einfach aufzutragen
- \* Für unbehandeltes Holz
- \* Auch zur Verwendung auf matter Kreidefarbe
- \* Pflegeleicht
- \* Schnelltrocknend
- \* Authentische Rezeptur

## Lieferbare Mengeneinheiten und Farbtöne:

Painting the Past Paste Wax ist sowohl in transparent als auch in verschiedenen Farben erhältlich: White, Grey, Taupe, Cement, Carbon, Pearl, Old White, Loft, Olive und Antique Wax in der 370-ml-Dose.

## Trocknungszeit und Reichweite:

Trocknungszeit:  
Grifftrocken nach ca. 2 Stunden

Überstreichbar:  
Nein

Reichweite:

In hohem Maße abhängig von der Art der Oberfläche und Auftragsmethode.

## Verarbeitung:

Anwendung:

Painting the Past Paste Wax mit dem Pinsel oder einem Tuch auftragen.

Temperatur:

Painting the Past Paste Wax kann bei Temperaturen zwischen 10 °C und 25 °C aufgetragen werden.

Vorbereitung des Untergrundes:

Paste Wax auf unbehandelte Oberflächen oder auf Oberflächen mit einem intakten Anstrich Painting the Past Matt Kreidefarbe auftragen.

Die zu streichende Oberfläche muss sauber, trocken und staubfrei sein.

Lösen Altanstrich entfernen.

Verwenden Sie Painting the Past Wax & Paint Remover, um Wachs und/oder alte, schadhafte Anstriche zu entfernen, und waschen Sie anschließend gründlich mit sauberem Wasser nach.

Wenn Sie Oberflächen streichen möchten, die sich z. B. durch Holzfäule nicht mehr in gutem Zustand befinden, lassen Sie sich am besten von einem Fachmann beraten oder kontaktieren Sie Painting the Past ([info@paintingthepast.nl](mailto:info@paintingthepast.nl) oder +31 (0)475-335 632).

#### **Unbehandeltes Holz im Innenbereich oder mit Painting the Past Matt Kreidefarbe gestrichenes Holz:**

Painting the Past Paste Wax mit einem Pinsel oder fusselfreien Tuch direkt auf das fettfreie Holz auftragen. Anschließend das Wachs ca. 15 Minuten einziehen lassen und mit einem trockenen, fusselfreien Tuch aufpolieren. Wiederholen Sie den Vorgang, um einen stärkeren Effekt zu erzielen.

Painting the Past Paste Wax ist ein Pflegeprodukt. Bei intensiver Nutzung von Zeit zu Zeit mit Paste Wax nachwachsen.

#### **Haltbarkeit:**

Ungeöffnet in der Originalverpackung: 2–3 Jahre an einem kühlen, trockenen Ort bei Temperaturen zwischen 5 °C und 25 °C.

Vor Frost und hohen Temperaturen schützen.

Reste des Möbelwachses in einem gut verschlossenen Behälter aufbewahren.

Wir empfehlen, Painting the Past Paste Wax innerhalb von 6 Monaten nach dem Kauf zu verbrauchen. Nach Ablauf dieses Zeitraums können wir keine Gewähr mehr für die Produktqualität übernehmen.

#### **Entsorgung:**

Farbreste müssen entsprechend den geltenden Umweltschutzgesetzen und -vorschriften ordnungsgemäß entsorgt werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren kommunalen Entsorger.

#### **Gesundheit und Umweltschutz:**

Alle Produkte von Painting the Past sind umweltfreundlich und erfüllen die jüngsten Umweltschutzvorschriften hinsichtlich des Gehalts an flüchtigen organischen Verbindungen (VOC).

Tragen Sie Schutzhandschuhe und sorgen Sie beim Auftragen und Trocknen des Möbelwachses für ausreichende Belüftung.

Kontakt mit der Haut und den Augen vermeiden. Bei Verschlucken sofort Arzt konsultieren und Behälter vorzeigen. Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.

Kann bei wiederholtem Kontakt zu trockener oder rissiger Haut führen. Wir empfehlen daher beim Arbeiten mit Painting the Past Paste Wax das Tragen geeigneter Schutzhandschuhe.

**Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.**

Weitere Informationen über Painting the Past Paste Wax und die Produktsicherheit: [www.paintingthepast.com](http://www.paintingthepast.com), Telefon +31 (0)475-335 632. Konsultieren Sie auch das Sicherheitsdatenblatt auf der Website.

---

Wir haben die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen mit größter Sorgfalt auf ihre Richtigkeit überprüft. Wir übernehmen keinerlei Haftung für das Ergebnis, da wir keinen Einfluss auf das Oberflächenmaterial, die Verwendung und die Art des Auftrags haben. Wir sind jederzeit gerne bereit, Sie zu beraten und Ihre Fragen zu beantworten. Sie erreichen uns unter [info@paintingthepast.com](mailto:info@paintingthepast.com). Ungeachtet der bereitgestellten Informationen obliegt es dem Anwender, den Farbton zu überprüfen und einen Probeanstrich auf dem zu streichenden Material durchzuführen. Die vorliegenden Informationen enthalten keine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Wir haften daher für die Produktleistung maximal bis zu dem Wert der von uns gelieferten Ware. Bei Erscheinen eines neuen Produktdatenblattes verliert die vorliegende Version ihre Gültigkeit.